
Delta



Modello: AirO3 3612x4

| Parametro | Valore |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | DA36S7AQI10L220 |
| Modello | AirO3 3612x4 |
| Produzione nominale (g/h) | 36 |
| Peso (kg) | 135 |
| Dimensioni (mm) | 800x400x1600 |
| Tensione (V) | 220/240 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (W) | 1950 |

Modello: AirO3 4020x3

| Parametro | Valore |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | DA40S7AQI16L220 |
| Modello | AirO3 4020x3 |
| Produzione nominale (g/h) | 40 |
| Peso (kg) | 160 |
| Dimensioni (mm) | 800x400x1600 |
| Tensione (V) | 220/240 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (W) | 2250 |

Modello: AirO3 6020x4

| Parametro | Valore |
|---------------------------|-----------------|
| Codice | DA60S7AQI20L220 |
| Modello | AirO3 6020x4 |
| Produzione nominale (g/h) | 60 |
| Peso (kg) | 170 |
| Dimensioni (mm) | 800x400x1600 |
| Tensione (V) | 220/240 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (W) | 2450 |